




2017 M.

SEZONAS



MyTék

savo sodağ!



Akumuliatoriniai įrenginiai 40 V _____ 04 puslapis



Vejapjovės _____ 06 puslapis



Skarifikatoriai/Aeratoriai _____ 16 puslapis



Žoliapjovės • Krūmapjovės _____ 18 puslapis



Gyvatvorių žirklys • Žolės ir krūmų žirklys _____ 30 puslapis

TURINYS



Grandininiai pjūklai _____ 40 puslapis



Aukštapjovės _____ 48 puslapis



Kultivatoriai _____ 56 puslapis



Smulkintuvai _____ 62 puslapis



Lapų pūstuvai _____ 68 puslapis

AKUMULIATORIUS – MAITINIMO BLOKAS

LIČIO-JONŲ AKUMULIATORIŲ BATERIJA SU SAMSUNG ELEMENTAIS DIDELEI GALIAI IR PASTOVIAI KOKYBEI

- 40 Voltų ličio jonų
- 2,5 Ah talpa
- Talpos LED indikatorius
- Svoris 685g

ĮKROVIMO STOTELĖ Įkrovimo laikas 3-5 val.

- Įkroviklis su LED indikatoriumi
- Svoris 350g

GREITO ĮKROVIMO STOTELĖ Įkrovimo laikas 1 val.

- Įkroviklis su LED indikatoriumi
- Svoris 760g

VIEŠ

AKUMULI

VISI

ĮRENGI



VEJAPJOVĖ
IAM 40-3725 → 8 PUSLAPIS



AKUMULIATORINIS GRANDININIS PJŪKLAS
IAK 40-3025 → 42 PUSLAPIS



AKUMULIATORIAI LIEPMS DARBIAMS

LENGVI 40 V GALIOS AKUMULIATORIAI



AKUMULIATORINĖ ŽOLIAPJOVĖ- TRIMERIS
IAT 40-3025 → **20 PUSLAPIS**



AKUMULIATORINIS LAPŲ PŪSTUVAS
IAB 40-25 → **70 PUSLAPIS**



GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS
IAHS 40-5425 → **34 PUSLAPIS**



KR

Padariau tai
pagal jus!



VEJAPJOVĖS

Akumuliatorinės vejapjovės _____ 08 puslapis

Benzininės vejapjovės _____ 12 puslapis

Elektriniai skarifikatoriai ir aeratoriai _____ 16 puslapis

Akumulatorinė vejapjovė IAM 40-3725

Bešepetėlinis variklis užtikrina didesnį sukimo momentą, ilgesnį veikimo laiką ir didesnį patikimumą.



Be akumulatoriaus ir įkroviklio

Specifikacijos	IAM 40-3725
Akumulatoriaus įtampa	40 V / 2,5 Ah
Maks. veikimo laikas	42 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Pjovimo plotis	370 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Surinkimo krepšys	40 l
Ratai	155 mm / 180 mm
Triukšmo lygis	96 dB(A)
Svoris be akumulatoriaus	14,5 kg
Gaminio nr.	77003350

Priedai:

Akumulatorius 40 V / 2,5 Ah	Gaminio nr. 17180929-1
Akumulatoriaus svoris	685 g
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180973-1
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180983-1

- Bešepetėlinis variklis
- Lengvas svoris patogiam manevravimui
- Centrinis aukščio reguliavimas
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu
- Žolės užpildymo lygio indikatorius
- Sulankstoma rankena patogiam saugojimui
- Žolės surinkimo krepšys su nešimo rankena
- Integruota nešimo rankena
- Tvirtas metalinis peilis





Akumuliatorinė vejapjovė su plieniniu korpusu IAM 40-4325



Specifikacijos **IAM 40-4325**

Skirta	300-600 m ² vejoms
Akumuliatoriaus įtampa	40 V / 5,0 Ah (2x2,5 Ah)
Maks. veikimo laikas	85 min
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val. (vieno akumuliatoriaus)
Pjovimo plotis	43 cm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Aukščio reguliavimas	6 padėtys, centrinis
Surinkimo krepšys	50 l
Ratai	180 mm / 250 mm
Triukšmo lygis	96 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	20,4 kg
Gaminio nr.	
Priedai:	
Akumuliatorius 40 V / 2,5 Ah	Gaminio nr. 17180929-1
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180973-1
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180983-1

- Dvigubai ilgesnis veikimo laikas su dviem akumuliatoriais
- Bešepetėlinis variklis
- Pažangus, energiją taupantis variklio valdymas
- Mulčiavimo komplektas
- Patvarus plieninis korpusas
- Centrinis aukščio reguliavimas
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu
- Žolės užpildymo lygio indikatorius
- Žolės surinkimo krepšys su nešimo rankena
- Medžiaginis surinkimo krepšys su kietu viršumi
- Sulankstoma rankena patogiam saugojimui
- Vietą taupantis vertikalus saugojimo būdas
- Elektrinis peilio stabdis
- Akumuliatorius su „Kokybiškų prekių ženklų elementais“
- Akumuliatorius su talpos LED indikatoriais
- Įkroviklis su LED indikatoriumi



Akumuliatorinė veļapjovė su plieniniu korpusu IAM 40-4625



Specifikacijos

IAM 40-4625

Akumulatoriaus įtampa	40 V / 5,0 Ah (2x2,5Ah)
Maks. veikimo laikas	75 min
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val. (vieno akumulatoriaus)
Pjovimo plotis	46 cm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Aukščio reguliavimas	6 padėtys, centrinis
Surinkimo krepšys	50 l
Ratai	180 mm / 250 mm
Garso galios lygis	96 dB(A)
Svoris su akumulatoriumi	26,3 kg
Gaminio nr.	

Priedai:

Akumulatorius 40 V / 2,5 Ah	Gaminio nr. 17180929-1
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180973-1
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180983-1

- Dvigubai ilgesnis veikimo laikas su dviem akumulatoriais
- Bešepetėlinis variklis
- Pažangus, energiją taupantis variklio valdymas
- Eiga: savaeigė
- Mulčiavimo komplektas
- Patvarus plieninis korpusas
- Centrinis aukščio reguliavimas
- Ergonomiška rankena su minkšta danga
- Užpildymo lygio indikatorius
- Žolės dėžė su laikymo rankena
- Medžiaginė surinkimo dėžė su kietu viršumi
- Sulankstoma rankena patogiam saugojimui
- Integruota nešimo rankena
- Vietą taupantis vertikalus saugojimo būdas
- Elektrinis peilio stabdis
- Akumulatorius su „Kokybiškų prekių ženklų elementais“
- Akumulatorius su talpos LED indikatoriais
- Įkroviklis su LED indikatoriumi



Benzininė vežapjovė IBRM 1040 TL

Ekonomiška ir patikima vežapjovė. Lengva valdyti ir manevruoti.



by *Tonino Lamborghini*

POWERED

TECNOLOGIA



Specifikacijos	BRM 1040 TL
Skirta	1000 m ² vejoms
Variklis/darbinis tūris	4 taktų/99 cm ³
Galia	1,2 Kw/2900 aps./min.
Kuro bako talpa	1000 ml
Pjovimo plotis	400 mm
Pjovimo aukštis	25-70 mm
Aukščio reguliavimas	7 padėtys, centrinis
Pjovimo būdai	Surinkimas, galinis išmetimas
Surinkimo krepšys	50 l
Pavaros sistema	Stumiama
Ratai	150 mm / 200 mm
Triukšmo lygis	93 dB(A)
Svoris	25 kg
Gaminio nr.	77006200-TL

Priedai:

Pjovimo peilis Gaminio nr.

Iliustracijoje pateiktas pavyzdys / Specifikacijos gali keistis

- Tonino Lamborghini 4 taktų OHV variklis
- Kuro siurblys palengvina užvedimą
- Centrinis aukščio reguliavimas
- Milteliniu būdu padengta plieninė ašis
- Galiniai ratai su rutuliniais guoliais
- Sulankstoma rankena patogiam saugojimui
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu
- Medžiaginis surinkimo krepšys su kietu viršumi
- Grūdinto metalo peilis



Benzininė vejapjovė IBRM 1446 TL

Ekonomiška ir patikima savaeigė vejapjovė.



by *Tonino Lamborghini*

POWERED

TECNOLOGIA



Specifikacijos **IBRM 1446 TL**

Skirta	1400 m ² vejoms
Variklis/darbinis tūris	4 taktų/135 cm ³
Galia	2 Kw/2900 aps./min.
Kuro bako talpa	1000 ml
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	30-70 mm
Aukščio reguliavimas	6 padėtys, centrinis
Pjovimo būdai	Surinkimas, galinis išmetimas
Surinkimo krepšys	60 l
Pavaros sistema	Savaeigė
Ratai	175 mm / 210 mm
Garso galios lygis	93,9 dB(A)
Svoris	32 kg
Gaminio nr.	77006250-TL

Priedai:

Pjovimo peilis Gaminio nr.

Ilustracijoje pateiktas pavyzdys / Specifikacijos gali keistis

- Tonino Lamborghini 4 taktų OHV variklis
- Savaeigė Droselinė sklendė
- Centrinis aukščio reguliavimas
- Milteliniu būdu padengta plieninė ašis
- Galiniai ratai su rutuliniais guoliais
- Su „cam-lock“ fiksatoriais – sulankstoma rankena
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu
- Medžiaginis surinkimo krepšys su kietu viršumi
- Grūdinto metalo peilis



Benzininė vežapjovė IBRM 1448E TL

Su elektriniu starteriu lengvesniam užvedimui.



by *Tonino Lamborghini*

POWERED

TECNOLOGIA



Specifikacijos **IBRM 1448E TL**

Skirta	1400 m ² vejoms
Variklis/darbinis tūris	4 taktų/140 cm ³
Galia	2,2 Kw/2900 aps./min.
Kuro bako talpa	1300 ml
Pjovimo plotis	460 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Aukščio reguliavimas	7 padėtys, centrinis
Pjovimo būdai	Surinkimas, mulčiavimas, išmetimas gale
Surinkimo krepšys	60 l
Pavaros sistema	Savaeigė
Ratai	200 mm / 250 mm
Garso galios lygis	94,7 dB(A)
Svoris	38 kg
Gaminio nr.	77006300-TL

Priedai:

Pjovimo peilis	Gaminio nr. Naujas
----------------	--------------------

- Tonino Lamborghini 4 taktų OHV variklis
- Elektrinis starteris
- Savaeigė
- Droselinė sklendė
- Centrinis aukščio reguliavimas
- Milteliniu būdu padengta plieninė ašis
- Galiniai ratai su dvigubais rutuliniais guoliais
- Vandens žarnos jungtis
- Su „cam-lock“ fiksatoriumis – sulankstoma rankena
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu
- Didelės talpos medžiaginis surinkimo krepšys
- Grūdinto metalo peilis



Benzininė vejapjovė IBRM 2351 TL

Vejapjovė keturi-viename, įskaitant mulčiavimo ir šoninio išmetimo funkciją, su galingiausiu 223 cm³ Tonino Lamborghini varikliu.



POWERED
by *Tonino Lamborghini*
TECNOLOGIA

Specifikacijos **IBRM 2351 TL**

Skirta	1800 m ² vejoms
Variklis/darbinis tūris	4 taktų/223 cm ³
Galia	3,2 Kw/2850 aps./min.
Kuro bako talpa	500 ml
Pjovimo plotis	510 mm
Pjovimo aukštis	25-75 mm
Aukščio reguliavimas	7 padėtys, centrinis
Pjovimo būdai	Surinkimas, mulčiavimas, šoninis išmetimas, galinis išmetimas
Surinkimo krepšys	70 l
Pavaros sistema	Savaeigė
Ratai	200 mm / 280 mm
Garso galios lygis	94,5 dB(A)
Svoris	36,3 kg
Gaminio nr.	77006400-TL

Priedai:

Pjovimo peilis Gaminio nr.

- Tonino Lamborghini LM 910L 4 taktų OHV variklis
- Savaeigė
- Droselinė sklendė
- Mulčiavimo komplektas
- Centrinis aukščio reguliavimas
- Milteliniu būdu padengta plieninė ašis
- Aukšti ratai su plastiko protektoriumi ir rutuliniais goliai
- Vandens žarnos jungtis
- Sulankstoma rankena
- 7 padėčių aukščio reguliavimas
- Ergonomiška rankena su paminkštinimu ir fiksatoriais
- Medžiaginis surinkimo krepšys su kietu viršumi ir nešimo rankena
- Grūdinto metalo peilis

Elektrinis skarifikatorius ir aeratorius IEVL 1532



Specifikacijos	IEVL 1532
Galia	1500 W
Įtampa	230 V
Darbinis plotis (skarifikatorius/ aeratorius)	320 mm
Darbinis aukštis	4 – 12 mm
Darbinio aukščio nustatymas	4 padėtys, centrinis
Surinkimo krepšio talpa	30 l
Ratai	180/100 mm
Garso galios lygis	98 dB(A)
Svoris (skarifikatoriaus/ aeratoriaus būgnas)	Maždaug 7,9 kg
Gaminio nr.	80200860

- Centrinis aukščio reguliavimas
- Skarifikatoriaus būgnas su 16 plieno virbų
- Aeratoriaus būgnas su 20 plieno peilių
- Integruota rankena patogiam transportavimui
- Sulankstoma rankena kompaktiškam saugojimui
- Platūs ratai mažiau spaudžia veją
- Patvarus korpusas
- Kabelio laikiklis

Elektrinis skarifikatorius ir aeratorius IEVL 1738



Specifikacijos	IEVL 1738
Galia	1700 W
Įtampa	230 V
Darbinis plotis (skarifikatorius/ aeratorius)	380 mm
Darbinis aukštis	5 – 12 mm
Darbinio aukščio nustatymas	Bepakopis, centrinis
Surinkimo krepšio talpa	50 l
Ratai	140/160 mm
Garso galios lygis	94 dB (A)
Svoris (skarifikatoriaus/ aeratoriaus būgnas)	Maždaug 13,6 kg
Gaminio nr.	80200850

- Ergonomiška rankena su patogiu jungikliu
- Centrinis aukščio reguliavimas
- Skarifikatoriaus būgnas su 20 plieno virbų
- Aeratoriaus būgnas su 44 plieno peiliais
- Integruota rankena patogiam transportavimui
- Sulankstoma rankena su greito atjungimo fiksuojamais kompaktiškam saugojimui
- Kabelio laikiklis



Baigta
iš karto!

ŽOLIAPJOVĖS

Akumulatorinės žoliapjovės _____	20 puslapis
Elektrinės žoliapjovės _____	22 puslapis
Benzininės žoliapjovės _____	24 puslapis
Benzininės krūmapjovės _____	25 puslapis

Akumuliatorinė žoliapjovė IAT 40-3025 LI

Integruotas pakaitinės ritės skyrius patogiam ritės laikymui



Be akumulatoriaus ir įkroviklio

Specifikacijos	IAT 40-3025 LI
Akumulatoriaus įtampa	40 V/2,5 Ah
Maks. veikimo laikas	40 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Valo padavimo sistema	Tap´n go (DA-C1)
Ritė	Dvigubas valas, 2 x 3 m/1,6 mm Ø
Garso galios lygis	96 dB(A)
Svoris be akumulatoriaus	2,8 kg
Gaminio nr.	15132400

Priedai:

Akumulatorius 40 V/2,5 Ah	Gaminio nr. 17180929-1
Akumulatoriaus svoris	685 g
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180973-1
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180983-1
Ritė DA-C1	Gaminio nr. 15132447

- 4 galvutės pakreipimo padėties
- Teleskopinis aukščio reguliavimas
- Reguliuojama laikymo rankena
- 90° pasukama galvutė vertikaliajam pjovimui
- Atsarginė ritė, saugoma atskirame skyriuje
- Sulankstoma augalų apsauga
- Kraštų ratukas
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu
- „Tap´n go“ valo padavimo sistema
- Tvirtas, ilgaamžis pjovimo valas



Akumuliatorinė žoliapjovė IART 2520 LI

Įskaitant 20
nailoninių peilių



Specifikacijos	IART 2520 LI
Akumuliatoriaus įtampa	20 V/1,5 Ah
Maks. veikimo laikas	60 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Pjovimo plotis	250 mm
Pjovimo sistema	Nailoniniai peiliai
Garso galios lygis	91 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	1,93 kg
Gaminio nr.	15132330

Priedai:

Akumuliatorius 20 V/1,5 Ah	Gaminio nr. 76200301
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180920
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180921
Nailoniniai peiliai, 20 vnt.	Gaminio nr. 15132383

- 4 galvutės pakreipimo padėties
- Teleskopinis aukščio reguliavimas
- Reguliuojama laikymo rankena
- 180° pasukama galvutė vertikaliajam pjovimui
- Sulankstoma augalų apsauga
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu
- Nailoninių peilių pjovimo sistema
- Įkroviklis su LED indikatoriumi

Elektrinė žoliapjovė IGT 350 DA



Specifikacijos	IGT 350 DA
Galia	350 W
Įtampa	230 V
Pjovimo plotis	250 mm
Valo padavimo sistema	Tap´n go (DA)
Ritė	Dvigubas valas, 2 x 4 m/1,4 mm Ø
Triukšmo lygis	96 dB(A)
Svoris su akumulatoriumi	1,9 kg
Gaminio nr.	11022200


Priedai:

Ritė DA Gaminio nr. 13005001

- Teleskopinis aukščio reguliavimas
- Reguliuojama rankena
- 180° pasukama galvutė vertikaliajam pjovimui
- Sulankstoma augalų apsauga
- „Tap´n go“ valo padavimo sistema
- Kabelio laikiklis



Elektrinė žoliapjovė IGT 600 DA



Kraštų kreiptuvas su ratuku

Specifikacijos	IGT 600 DA
Galia	600 W
Įtampa	230 V
Pjovimo plotis	320 mm
Valo padavimo sistema	Tap´n go (DA)
Ritė	Dvigubas valas, 2 x 4 m/1,4 mm Ø
Triukšmo lygis	96 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	2,5 kg
Gaminio nr.	11022300
Priedai:	
Ritė DA	Gaminio nr. 13005001

- 4 galvutės pakreipimo padėty
- Teleskopinis aukščio reguliavimas
- Reguluojama laikymo rankena su greito fiksavimo jungtimi
- 180° pasukama galvutė vertikaliajam pjovimui
- Integruotas kraštų kreiptuvas su ratuku
- Ergonomiška rankena su minkšta danga
- „Tap ´n go“ valo padavimo sistema
- Kabelio laikiklis

Elektrinė krūmapjovė IES 1000 C



Specifikacijos	IES 1000 C
Galia	1000 W
Įtampa	230 V
Pjovimo plotis ritė/peilis	370 mm / 230 mm
Valo padavimo sistema	Tap'n go (DA-F17)
Pjovimo sistema	Dvigubas valas, 2 x 3,5 m/2 mm Ø, 3 ašmenų peilis
Triukšmo lygis	
Svoris su akumuliatoriumi	2,5 kg
Gaminio nr.	78001625


Priedai:

Ritė DA-F17

Gaminio nr. 73500720

- Didelio našumo variklis galingam pjovimui
- Aliuminio velenas
- Reguliuojama rankena
- Išardomas velenas su greito sujungimo laikikliu
- Patogi rankena su paminkštiniu
- Apsauginis jungiklis
- „Tap'n go“ valo padavimo sistema
- Peties diržas
- Kabelio laikiklis

Benzininė žoliapjovė IBT 25



Specifikacijos

IBT 25

Variklis/darbinis tūris	2 taktų/ 25 cm ³
Galia	0,75 kW/ 1 ag
Pjovimo plotis	380 mm
Aliuminio vamzdžio Ø	25 mm
Valo padavimo sistema	Tap 'n go (DA-F7)
Pjovimo sistema	Dvigubas valas, 2 x 2,4 m/ 2 mm Ø
Kuro bakas/mišinys	450 ml / 1:40
Triukšmo lygis	112 dB(A)
Svoris	5,5 kg
Gaminio nr.	73046020


Priedai:

Ritė DA-F7

Gaminio nr. 73500207

- 2 taktų benzininis variklis
- Elektroninis degimas, kuro siurblys ir oro sklendė
- Išcentrinė sankaba
- NiSi danga padengtas aliuminio cilindras
- Oro filtro pakeitimui nereikia jokių įrankių
- Reguliuojamo aukščio, nuo vibracijos sauganti rankena
- Išardomas aliuminio velenas su greito sujungimo laikikliu
- Patogi rankena su paminkštiniu
- „Tap 'n go“ valo padavimo sistema
- Peties diržas

Benzininė krūmapjovė IBF 25



Specifikacijos

IBF 25

Variklis/darbinis tūris	2 taktų/ 25 cm ³
Galia	0,75 kW/ 1 ag
Pjovimo plotis ritė/peilis	430 mm / 230 mm
Aliuminio vamzdžio Ø	25 mm
Valo padavimo sistema	Tap´n go (DA-F15)
Pjovimo sistema	Dvigubas valas, 2 x 2,4 m/ 2 mm Ø, 4 ašmenų peilis
Kuro bakas/mišinvs	450 ml / 1:40
Triukšmo lygis	112 dB(A)
Svoris	6.96 kg
Gaminio nr.	73046110


Priedai:

Ritė DA-F15

Gaminio nr. 73500600

- 2 taktų benzininis variklis
- Elektroninis degimas, kuro siurblys ir oro sklendė
- NiSi danga padengtas aliuminio cilindras
- Oro filtro pakeitimui nereikia jokių įrankių
- Reguluojama, dviračio tipo, aliuminio rankena
- Išardomas aliuminio velenas su greito sujungimo laikikliu
- „Tap´n go“ valo padavimo sistema
- Peties diržas

Benzininė krūmapjovė IBF 43



Specifikacijos

IBF 43

Variklis/darbinis tūris	2 taktų/ 42,7 cm ³
Galia	1,1 kW/ 1,5 ag
Pjovimo plotis ritė/peilis	450 mm / 255 mm
Aluminio vamzdžio Ø	26 mm
Valo padavimo sistema	Tap 'n go (DA-F16)
Pjovimo sistema	Dvigubas valas, 2 x 2,2 m/ 2,4 mm Ø, 3 ašmenų peilis
Kuro bakas/mišinvs	1000 ml / 1:40
Triukšmo lygis	114 dB(A)
Svoris	8,4 kg
Gaminio nr.	73046560

Priedai:

Ritė DA-F16

Gaminio nr. 73500700

- 2 taktų benzininis variklis
- Elektroninis degimas, kuro siurblys ir oro sklendė
- Lengvo užvedimo sistema
- Alkūninis velenas su dvigubais guoliais, pagamintas iš 20CrMo
- Cilindras su chromo danga
- Oro filtro pakeitimui nereikia jokių įrankių
- Standus, chromuotas plieninis varantysis velenas
- Reguliuojama, dviračio tipo, aliuminio rankena
- Novatoriška pjovimo galvutė su kliūčių apsauga
- „Tap 'n go“ valo padavimo sistema
- Didelis kuro bakas
- Dvigubas peties diržas



Benzininė krūmapjovė IBF 31-4



Specifikacijos

IBF 31-4

Variklis/darbinis tūris	4 taktų/ 31 cm ³
Galia	0,7 kW/ 1 ag
Aliuminio vamzdžio Ø	26 mm
Valo padavimo sistema	Tap´n go (DA-F16)
Pjovimo sistema	Dvigubas valas, 2 x 2 m/ 2,4 mm Ø, 3 ašmenų peilis
Kuro bakas/alyvos bakas	680 ml / 315 ml
Triukšmo lygis	114 dB(A)
Svoris	8,72 kg
Gaminio nr.	73046760

Priedai:

Ritė DA-F16

Gaminio nr. 73500700

- Mažiau teršia aplinką, mažesnės kuro sąnaudos ir mažesnė vibracija, lyginant su 2 taktų benzine krūmapjove
- Lengva naudotis – nereikia kuro mišinio
- Elektroninis degimas
- Lengvo užvedimo sistema
- Cilindras su chromo danga
- Oro filtro pakeitimui nereikia jokių įrankių
- Standus, chromuotas plieninis varantysis velenas
- Išardomas aliuminio velenas su greito sujungimo laikikliu
- Novatoriška pjovimo galvutė su kliūčių apsauga
- „Tap´n go“ valo padavimo sistema
- Peties diržas





KREBA

Lengva atlikti
daug darbų vienu metu!

GYVATVORIŲ ŽIRKLĖS

Akumuliatorinės žolės ir krūmų žirkklės _____	32 puslapis
Akumuliatorinės gyvatvorių žirkklės _____	34 puslapis
Elektrinės gyvatvorių žirkklės _____	36 puslapis
Benzininės gyvatvorių žirkklės _____	39 puslapis



Akumuliatorinės žolės/krūmų žirklys IGBS 1054 LI

Su saugojimo krepšiu



Specifikacijos	IGBS1054 LI
Galia	7,2 V / 2,2 Ah
Maks. žolės žirklių veikimo laikas	130 min
Maks. krūmų žirklių veikimo laikas	175 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Žolės žirklių pjovimo plotis	75 mm
Krūmų žirklių pjovimo ilgis	160 mm
Atstumas tarp ašmenų (BS)	7,8 mm
Triukšmo lygis	86 dB(A)
Svoris su žolės/krūmų žirkliėmis	600 / 650 g
Gaminio nr.	50807200

- Lengvos ir patogios
- Ergonomiškas dizainas lengvam naudojimui
- Patogi minkšta rankena
- Lazeriu išpjauti ir deimantu pagalasti ašmenys
- Patogi, nereikalaujanti įrankių „QUICK CLICK-IN“ ašmenų keitimo sistema
- Apsauginis jungiklis
- Pridedamas patogus saugojimo krepšys





Akumulatorinės gyvatvorių žirklys IAHS 40-5425

180° pasukama galinė rankena ergonomiškam horizontaliam ir vertikaliam kirpimui



Be akumulatoriaus ir įkroviklio

Specifikacijos	IAHS 40-5425
Akumulatoriaus įtampa	40 V / 2,5 Ah
Maks. veikimo laikas	80 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Pjovimo ilgis	540 mm
Ašmenų ilgis	590 mm
Tarpas tarp ašmenų	18 mm
Pjovimo judesiai	2850 min ⁻¹
Garso galios lygis	96 dB(A)
Svoris be akumulatoriaus	3,0 kg
Gaminio nr.	76181200

Priedai:

Akumulatorius 40 V / 2,5 Ah	Gaminio nr. 17180929-1
Akumulatoriaus svoris	685 g
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180973-1
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180983-1

- Ergonomiška kelių padėčių priekinė rankena
- Dvigubo veikimo grūdinti peiliai su aliuminio kreipiančiuoju bėgeliu
- 180° pasisukanti galinė rankena
- Valdymo įtaisai išdėstyti ant minkštos rankenos
- Metalinė pavara
- Peilių galo apsauga
- Elektrinis greito sustabdymo įrenginys
- Apsauginiai mygtukai nuspaudžiami abejomis rankomis
- Tvirtas apsauginis peilių gaubtas

Ilustracijoje pateiktas pavyzdys / Specifikacijos gali keistis



Akumulatorinės gyvatvorių žirklys IAHS 20-5115



ONE
LITHIUM-ION
20 VOLT
POWER
PACK
**FOR
ALL!**



Specifikacijos	IAHS 20-5115
Akumulatoriaus įtampa	20 V / 1,5 Ah
Maks. veikimo laikas	40 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Pjovimo ilgis	510 mm
Ašmenų ilgis	565 mm
Atstumas tarp ašmenų	14 mm
Pjovimo judesiai	2500 min ⁻¹
Triukšmo lygis	92 dB(A)
Svoris su akumuliatoriumi	2,7 kg
Gaminio nr.	76181130

Priedai:

Akumuliatorius 20 V / 1,5 Ah

Gaminio nr. 76200301

Įkroviklis 3-5 val.

Gaminio nr. 17180920

Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.

Gaminio nr. 17180921

- Ergonomiška kelių padėčių priekinė rankena
- Dvigubo veikimo grūdinti peiliai su aliuminio kreipiančiuoju bėgeliu
- Valdymo įtaisai išdėstyti ant minkštos rankenos
- Metalinė pavara
- Peilių galo apsauga
- Elektrinis greito sustabdymo įrenginys
- Apsauginiai mygtukai nuspaudžiami abejomis rankomis
- Įkroviklis su LED indikatoriumi

Iliustracijoje pateiktas pavyzdys / Specifikacijos gali keistis



Elektrinės gyvatvorių žirklys EasyTrim IHS 550



Specifikacijos

IHS 550

Galia	550 W
Įtampa	230 V
Pjovimo ilgis	450 mm
Atstumas tarp ašmenų	16 mm
Pjovimo judesiai	teirautis
Triukšmo lygis	teirautis
Svoris	teirautis
Gaminio nr.	teirautis

- Ergonomiška kelių padėčių priekinė rankena
- Dvigubo veikimo grūdinti peiliai su kreipiančiuoju bėgeliu
- Galinė rankena su minkšta danga
- Metalinė pavara
- Peilių galo apsauga
- Elektrinis greito sustabdymo įrenginys
- Apsauginiai mygtukai nuspaudžiami abejomis rankomis
- Kabelio laikiklis



Elektrinės gyvatvorių žirklys IHS 600

180° pasukama galinė rankena ergonomiškam horizontaliam ir vertikaliam kirpimui



Specifikacijos	IHS 600
Galia	600 W
Įtampa	230 V
Kirpimo ilgis	550 mm
Ašmenų ilgis	625 mm
Kirpimo tarpas	20 mm
Kirpimo judesiai	3000 min ⁻¹
Garso galios lygis	99 dB(A)
Svoris	3,2 kg
Gaminio nr.	43225660

- Ergonomiška kelių padėčių priekinė rankena
- Dvigubo veikimo grūdinti peiliai su aliuminio kreipiančiuoju bėgeliu
- 180° pasukama galinė rankena
- Galinė rankena su minkšta danga
- Metalinė pavara
- Peilių galo apsauga
- Elektrinis greito sustabdymo įrenginys
- Apsauginiai mygtukai nuspaudžiami abejomis rankomis
- Kabelio laikiklis
- Tvirtas apsauginis peilių gaubtas



Elektrinės gyvatvorių žirklys IHS 650

180° pasukama galinė rankena ergonomiškam horizontaliam ir vertikaliam kirpimui



Specifikacijos	IHS 650
Galia	650 W
Įtampa	230 V
Pjovimo ilgis	550 mm
Ašmenų ilgis	625 mm
Atstumas tarp ašmenų	22 mm
Pjovimo judesiai	3000 min ⁻¹
Triukšmo lygis	99 dB(A)
Svoris	3,2 kg
Gaminio nr.	43225710

- Ergonomiška kelių padėčių priekinė rankena
- Dvigubo veikimo grūdinti peiliai su aliuminio kreipiančiuoju bėgeliu
- 180° pasukama galinė rankena
- Galinė rankena su paminkštiniu
- Metalinė pavara
- Peilių galo apsauga
- Elektrinis greito sustabdymo įrenginys
- Apsauginiai mygtukai nuspaudžiami abejomis rankomis
- Kabelio laikiklis
- Tvirtas apsauginis peilių gaubtas




Benzininės gyvatvorių žirklys IBHS 62

180° pasukama galinė rankena ergonomiškam horizontaliam ir vertikaliam pjovimui



Specifikacijos	IBHS 62
Galia	0,9 kW/1,2 ag
Pjovimo ilgis	620 mm
Ašmenų ilgis	715 mm
Atstumas tarp ašmenų	27 mm
Pjovimo judesiai	3400 min ⁻¹
Kuro bakas/mišinys	600 ml / 1:40
Triukšmo lygis	114 dB(A)
Svoris	6,38 kg
Gaminio nr.	82016730

- 2 taktų benzininis variklis
- Elektroninis degimas, kuro siurblys ir oro sklendė
- Oro filtro pakeitimui nereikia jokių įrankių
- Ergonomiška kelių padėčių priekinė rankena apsaugo nuo vibracijos
- Dvigubo veikimo grūdinti peiliai su kreipiančiuoju bėgeliu
- 180° pasukama galinė rankena
- Antivibracinė sistema



Pasiruošę
pradėti!

KREBA

GRANDININIAI PJŪKLAI

Akumuliatorinis grandininis pjūklas _____ 42 puslapis

Elektriniai grandininiai pjūklai _____ 44 puslapis

Benzininiai grandininiai pjūklai _____ 46 puslapis





Akumuliatorinis grandininis pjūklas IAK 40-3025

Bešepetėlinis variklis užtikrina didesnį sukimo momentą, ilgesnį veikimo laiką ir didesnį patikimumą



Be akumulatoriaus ir įkroviklio

Specifikacijos	IAK 40-3025
Akumulatoriaus įtampa	40 V / 2,5 Ah
Maks. veikimo laikas	40 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Juostos ilgis/pjovimo ilgis	300 mm / 285 mm
Grandinės greitis	11 m/s
„Oregon“ grandinė	91P045X
Alyvos bakas	180 ml
Triukšmo lygis	100 dB(A)
Svoris be akumulatoriaus	5,1 kg
Gaminio nr.	71300000

Priedai:

Akumulatorius 40 V / 2,5 Ah	Gaminio nr. 17180929-1
Akumulatoriaus svoris	685 g
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180973-1
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180983-1
Grandinė 91P045X	Gaminio nr. 30019451

- Bešepetėlinis variklis
- Grandinės uždėjimui ir įtempimui nereikia jokių įrankių
- „OREGON“ mažai vibruojanti grandinė ir juosta su užapvalintu priekiu
- Elektrinis stabdis
- Automatinis (inercinis) atatrunkos stabdis
- Automatinis grandinės tepimas ir alyvos lygio indikatorius
- Metalinis buferis
- Rankena su paminkštiniu





Elektrinis grandininis pjūklas IECS 1835



Specifikacijos	IECS 1835
Galia	1800 W
Įtampa	230 V
Juostos ilgis/pjovimo ilgis	350 mm /
Grandinės greitis	12,1 m/s
„Oregon“ grandinė	91P053X
Alyvos bakas	210ml
Triukšmo lygis	112 dB(A)
Svoris	4,7 kg
Gaminio nr.	71207200
Priedai:	
Grandinė 91P053X	Gaminio nr. 30019531

- Lengva uždėti grandinę ir juosta, kai įrankis yra padėtas
- „OREGON“ mažai vibruojanti grandinė ir juosta su užapvalintu priekiu
- Mechaninis stabdis
- Automatinis (inercinis) atatrunkos stabdis
- Automatinis grandinės tepimas ir alyvos lygio indikatorius
- Metalinis buferis
- Apsauginis jungiklis
- Rankena su paminkštiniu
- Kabelio laikiklis



Elektrinis grandininis pjūklas IECS 2240 TF

Grandinės uždėjimui ir įtempimui nereikia įrankių



Specifikacijos	IECS 2240 TF
----------------	--------------

Galia	2200 W
Įtampa	230 V
Juostos ilgis/pjovimo ilgis	400 mm /
Grandinės greitis	12,1 m/s
„Oregon“ grandinė	91PJ057X
Alyvos bakas	210ml
Triukšmo lygis	112 dB(A)
Svoris	5,0 kg
Gaminio nr.	71207350

Priedai:

Grandinė 91P057X (nr. 11) Gaminio nr. 30019571

- Grandinės uždėjimui ir įtempimui nereikia įrankių
- Lengva uždėti grandinę ir juosta, kai įrankis yra padėtas
- „OREGON“ mažai vibruojanti grandinė ir juosta su užapvalintu priekiu
- Mechaninis stabdis
- Automatinis (inercinis) atatrankos stabdis
- Automatinis grandinės tepimas ir alyvos lygio indikatorius
- Metalinis buferis
- Apsauginis jungiklis
- Rankena su paminkštiniu
- Kabelio laikiklis



Benzininis grandininis pjūklas IPCS 2525 TL

Grandininis pjūklas profesionaliam naudojimui žemės ūkyje ir sodininkystėje



POWERED

by *Tonino Lamborghini*

TECNOLOGIA



Specifikacijos

IPCS 2525 TL

Variklis/darbinis tūris	2 taktų/25,4 cm ³
Galia	0,7 kW/0,95 ag
Juostos ilgis/pjovimo ilgis	300 mm / 260 mm
Grandinės greitis	19 m/s
„Oregon“ grandinė	91P045X
Kuro bakas/alyvos bakas/mišinys	230 ml / 160 ml / 1:40
Triukšmo lygis	113 dB(A)
Svoris	3,8 kg
Gaminio nr.	75074080

Priedai:

Grandinė 91P045X (nr. 2)	Gaminio nr. 30019451
--------------------------	----------------------

- „Walbro“ karbiuratorius
- Reguliuojama alyvos pompa
- Oro filtro pakeitimui nereikia jokių įrankių
- „OREGON“ mažai vibruojanti grandinė ir juosta su užapvalintu priekiu
- Mechaninis grandinės stabdis
- Automatinis (inercinis) atatrakos stabdis
- Nedidelė vibracija
- Automatinis grandinės tepimas
- Metalinis buferis



Benzininis grandininis pjūklas IPCS 46



POWERED

by *Tonino Lamborghini*

TECNOLOGIA



Specifikacijos

IPCS 46

Variklis/darbinis tūris	2 taktų/45,8 cm ³
Galia	1,8 kW/2,4 ag
Juostos ilgis/pjovimo ilgis	450 mm / 415 mm
Grandinės greitis	24,4 m/s
„Oregon“ grandinė	91P061X
Kuro bakas/alyvos bakas/mišinys	550 ml / 260 ml / 1:40
Triukšmo lygis	114 dB(A)
Svoris	6,1 kg
Gaminio nr.	75074410-TL

Priedai:

Grandinė 91P061X (nr. 41)	Gaminio nr. 30019611
---------------------------	----------------------

- „Walbro“ karbiuratorius
- Reguliuojama alyvos pompa
- Kuro siurblys ir automatinė oro sklendė
- Oro filtro pakeitimui nereikia jokių įrankių
- „OREGON“ maži vibruojanti grandinė ir juosta su užapvalintu priekiu
- Mechaninis grandinės stabdis
- Automatinis (inercinis) atatrakos stabdis
- Nedidelė vibracija
- Automatinis grandinės tepimas
- Metalinis buferis

A close-up photograph of a person using a chainsaw to cut through a concrete surface. The person is wearing a dark t-shirt and red gloves. The chainsaw is red and white, and the concrete is dark grey with some yellowish spots. The background is blurred, showing green grass and a person in a red shirt.

Pasiekite

aukštesnį Tygį!


TELESKOPINIAI ĮRANKIAI

Teleskopinės gyvatvorių žirklys _____ 50 puslapis

Teleskopiniai genėtuvai _____ 53 puslapis



Elektrinės teleskopinės gyvatvorių žirklys ITHS 500



Specifikacijos

ITHS 500

Galia	500 W
Įtampa	230 V
Pjovimo ilgis	450 mm
Ašmenų ilgis	535 mm
Atstumas tarp ašmenų	18 mm
Įrankio ilgis	1,9 – 2,34 m
Triukšmo lygis	104 dB(A)
Svoris	4 kg
Gaminio nr.	78001750

- Dvigubo veikimo cinkuoti peiliai padengti antikorozine danga
- Peilių galo apsauga
- 5 pjovimo kampo nustatymo padėties iki 120°
- Stiklo pluošto ir aliuminio teleskopinis kotas pjovimo aukščiui reguliuoti
- Darbinis aukštis iki 4 m
- Rankena ir teleskopinis velenas padengti minkšta medžiaga
- Apsauginis mygtukas
- Peties diržas
- Kabelio laikiklis



Elektrinės teleskopinės gyvatvorių žirklys ITHS 600



Specifikacijos	ITHS 600
Galia	600 W
Įtampa	230 V
Pjovimo ilgis	510 mm
Ašmenų ilgis	590 mm
Atstumas tarp ašmenų	20 mm
Įrankio ilgis	1,95 – 2,34 m
Triukšmo lygis	104 dB(A)
Svoris	4,1 kg
Gaminio nr.	78001800

- Dvigubo veikimo lazeriu išpjauti ir deimantu pagaląsti ašmenys su aliuminio kreipiančiuoju bėgeliu
- Cinkuoti peiliai padengti antikorozine danga
- Peilių galo apsauga
- 5 pjovimo kampo nustatymo padėties iki 120°
- Stiklo pluošto ir aliuminio teleskopinis kotas pjovimo aukščiui reguliuoti
- Darbinis aukštis iki 4 m
- Rankena ir teleskopinis velenas padengti minkšta medžiaga
- Apsauginis mygtukas
- Peties diržas
- Kabelio laikiklis



Elektrinės teleskopinės gyvatvorių žirklys ir genėtuvas ITHK 800



Specifikacijos	ITHK 800
Galia	800 W
Įtampa	230 V
Grandinės greitis	13,4 m/s
„Oregon“ grandinė	91P033X
Alyvos bakas	100 ml
Įrankio ilgis (genėtuvas)	1,88 – 2,80 m
Pjovimo ilgis (gyvatvorių žirklys)	410 mm
Atstumas tarp ašmenų (gyvatvorių žirklys)	18 mm
Pjovimo judesiai	1700 min ⁻¹
Įrankio ilgis (gyvatvorių žirklys)	2,13 – 3,05 m
Triukšmo lygis	104 dB(A)
Gyvatvorių žirklių svoris	5,0 kg
Genėtuvo svoris	4,5 kg
Gaminio nr.	78001210

Priedai:


Grandinė 91P033X (nr. 40)

Gaminio nr. naujas

- Galingas variklis su magnetiniu stabdžiu
- 8 pjovimo kampo nustatymo padėtys iki 120°
- Ergonomiška reguliuojamo kampo rankena
- Aliuminis, teleskopinis kotas aukščiui reguliuoti
- Reguluojama laikymo rankena
- Genėtuvo darbinis aukštis iki 4 m
- „OREGON“ mažai vibruojanti grandinė ir juosta su priekine žvaigždute
- Automatinis grandinės tepimas ir alyvos lygio indikatorius
- Gyvatvorių žirklių darbinis aukštis iki 4,5 m
- Dvigubo veikimo grūdinti peiliai su kreipiančiuoju bėgeliu
- Patogi rankena
- Apsauginis mygtukas
- Peties diržas
- Kabelio laikiklis
- Kietas peilių gaubtas



Elektrinis teleskopinis genėtuvas IEAS 750



Specifikacijos	IEAS 750
Galia	750 W
Įtampa	230 V
Juostos ilgis	200 mm
Grandinės greitis	10,6 m/s
„Oregon“ grandinė	91PO033X
Įrankio ilgis	2,1 – 2,92 m
Alyvos bakas	100 ml
Triukšmo lygis	104 dB(A)
Svoris	3,9 kg
Gaminio nr.	78001850
Priedai:	
Grandinė 91P033X (nr. 40)	Gaminio nr. 30019830

- „OREGON“ mažai vibruojanti grandinė ir juosta su užapvalintu priekiu
- Grandinės uždėjimui ir įtempimui nereikia įrankių
- Stiklo pluošto ir aliuminio teleskopinis kotas pjovimo aukščiui reguliuoti
- Darbinis aukštis iki 4 m
- Automatinis grandinės tepimas ir alyvos lygio indikatorius
- Patogi rankena
- Apsauginis mygtukas
- Peties diržas
- Kabelio laikiklis



Benzininis sodo įrankių komplektas 4/1 IBKH 33

4/1 komplektas: krūmapjovė su valu ir peiliu / grandininio pjūklo priedas / gyvatvorių žirklių priedas universaliam naudojimui sode



Specifikacijos **IBKH 33**

Variklis/darbinis tūris	2 taktų/32,6 cm ³
Galia	0,9 kW/1,2 ag
Aliuminio vamzdis Ø	26 mm
Pjovimo plotis (ritė/peilis)	430 mm / 255 mm
Pjovimo sistema	Tap'n go, dvigubas valas 2 x 2 m/2,4 mm Ø, 3 ašmenų peilis
Juostos ilgis (grandininis pjūklas)	250 mm
Grandinės greitis/tipas	21 m/s / 91P040X
Pjovimo ilgis/tarpas	400 mm / 24 mm
Įrankio ilgis su ilgikliais	2,88 m
Kuro bakas/alyvos bakas/mišinys	900 ml / 150 ml / 1:40
Triukšmo lygis	114 dB(A)
Svoris	6,5 kg + priedai
Gaminio nr.	73046710
Priedai:	
Ritė DA-F16	Gaminio nr. 73500700
Grandinė 91P040X (nr. 39)	Gaminio nr. 30019400

- 2 taktų variklis
- Elektroninis degimas, kuro siurblys ir oro sklendė
- Lengvo užvedimo sistema
- Alkūninis velenas su dvigubais guoliais, pagamintas iš 20CrMo
- Oro filtro pakeitimui nereikia jokių įrankių
- Standus, chromuotas plieninis varantysis velenas
- Aliuminio vamzdis su tvirtu sujungiamu vėliu ir reguliuojama rankena
- Grandininio pjūklo priedas su 7 pjovimo kampo nustatymo padėtimis iki 90°
- „OREGON“ mažai vibruojanti grandinė ir juosta su užapvalintu priekiu
- 76 cm ilginimo vamzdis grandininio pjūklo priedui
- Automatinis grandinės tepimas ir alyvos lygio indikatorius
- Gyvatvorių žirklių priedas su 12 pjovimo kampo nustatymo padėčių iki 170°
- Dvigubo veikimo grūdinti peiliai su kreipiančiuoju bėgeliu
- Novatoriška pjovimo galvutė su kliūčių apsauga
- Patogi rankena
- Dvigubas peties diržas

KRPA



Maištas
sklype!



KULTIVATORIAI

Elektriniai kultivatoriai

58 puslapis



Elektrinis kultivatorius IEM 750



Specifikacijos	IEM 750
Galia	750 W
Įtampa	230 V
Darbinis plotis	28 cm
Darbinis gylis	20 cm
Stabdis	Electrical
Triukšmo lygis	93 dB(A)
Svoris	7,5 kg
Gaminio nr.	70300070

- Grūdinti kultivatoriaus peiliai
- Apsauga nuo perkrovos
- Tvirta ir priežiūros nereikalaujanti vikšrinė pavara su alyvos karteriu
- Elektrinis apsauginis stabdis
- Sulankstoma rankena patogiam saugojimui
- Apsauginis jungiklis
- Kabelio laikiklis



Elektrinis kultivatorius EM 1200



Specifikacijos	EM 1200
Galia	1200 W
Įtampa	230 V
Darbinis plotis	40 cm
Darbinis gylis	20 cm
Stabdis	Elektrinis
Triukšmo lygis	93 dB(A)
Svoris	12,5 kg
Gaminio nr.	70300310

- Grūdinti kultivatoriaus peiliai
- Apsauga nuo perkrovos
- Tvirta ir priežiūros nereikalaujanti vikšrinė pavara su alyvos karteriu
- Elektrinis apsauginis stabdis
- Darbinė ir nešimo rankena su paminkštinimu
- Sulankstoma rankena patogiam saugojimui
- Transportavimo ratas
- Reguliuojamo aukščio pavaža
- Apsauginis jungiklis
- Kabelio laikiklis



Elektrinis kultivatorius FEM 1500



Specifikacijos	FEM 1500
Galia	1500 W
Įtampa	230 V
Darbinis plotis	45 cm / 30 cm / 17 cm
Darbinis gylis	23 cm
Stabdis	Mechaninis
Triukšmo lygis	93 dB(A)
Svoris	13,8 kg
Gaminio nr.	70300910

- Reguliuojamas darbinis plotis su 6 nuimamom rotacinėm frezom, kiekviena freza turi po 4 keičiamus peilius
- Apsauga nuo perkrovos
- Tvirta ir priežiūros nereikalaujanti vikšrinė pavara su alyvos karteriu
- Mechaninis apsauginis stabdis
- Ergonomiška rankena su paminštiniu
- Sulankstoma rankena patogiam saugojimui
- Transportavimo ratas
- Reguliuojamo aukščio pavaža
- Apsauginis jungiklis
- Kabelio laikiklis



KER



Susmu 1kinkite!

SMULKINTUVAI

Elektriniai sodo smulkintuvai _____ 64 puslapis

Tylus elektrinis volinis smulkintuvas _____ 66 puslapis



Elektrinis sodo smulkintuvas IEH 2500

Su surinkimo krepšiu



Specifikacijos

IEH 2500

Galia	2500 W
Įtampa	230 V
Maksimalus šakų storis	≤ 40 mm
Surinkimo krepšys	50 l
Triukšmo lygis	106 dB(A)
Svoris	10,0 kg
Gaminio nr.	81002010

- Galingas variklis geram smulkinimui
- Pjovimo sistema su dviem grūdinto plieno besisukančiais peiliais
- Atidaromas kanalas su saugos įtaisu lengvam aptarnavimui
- Patogi transportavimo rankena
- Paleidimo iš naujo ir perkrovos apsauga
- Tvirta plieninė važiuoklė su ratukais
- Su stumtuvu ir surinkimo krepšiu



Elektrinis sodo smulkintuvas IEG 2500



Specifikacijos	IEG 2500
Galia	2500 W
Įtampa	230 V
Maksimalus šakų storis	≤ 40 mm
Surinkimo krepšys	50 l
Triukšmo lygis	111 dB(A)
Svoris	14,1 kg
Gaminio nr.	81012520

- Galingas variklis geram smulkinimui
- Pjovimo sistema su dviem grūdinto plieno besisukančiais peiliais
- Didelė surinkimo dėžė su integruotu apsauginiu jungikliu
- Patogi transportavimo rankena
- Paleidimo iš naujo ir perkrovos apsauga
- Tvirta plieninė važiuoklė su ratukais
- Sulankstymo funkcija patogiam saugojimui
- Su stumtuvu



Tylus elektrinis volinis smulkintuvas ILH 2800



Inovatyvus veikimo ekranas

Specifikacijos	ILH 2800
Galia	2800 W
Įtampa	230 V
Maksimalus šakų storis	≤ 44 mm
Surinkimo krepšys	60 l
Garso galios lygis	92 dB(A)
Svoris	23 kg
Gaminio nr.	81002870

- Galingas variklis ir patentuota 3 pakopų epiciklinė pavana geriausiam smulkinimui
- Smulkinimo volų sistema užtikrina tylų ir saugų veikimą
- Didelė surinkimo dėžė su integruotu apsauginiu jungikliu
- Automatinė padavimo sistema
- Patogi transportavimo rankena
- Įrankių ir nedidelių daiktų saugojimo skyrius
- Paleidimo iš naujo ir perkrovos apsauga
- Tvirta plieninė važiuoklė su ratukais
- Integruotas maitinimo jungiklis su lizdo apsauga, naudojant ilgiklį
- Sulankstymo funkcija patogiam saugojimui
- Su stumtuvu



Tylus elektrinis būgninis smulkintuvas ILH 3000 A

Automatinio reverso funkcija padeda išvengti šakų užstrigimo



Inovatyvus veikimo ekranas

Specifikacijos	ILH 3000 A
Galia	3000 W
Įtampa	230 V
Maksimalus šakų storis	≤ 45 mm
Surinkimo krepšys	60 l
Triukšmo lygis	92 dB(A)
Svoris	23,5 kg
Gaminio nr.	81002880

- Galingas variklis ir patentuota 3 pakopų epiciklinė pavara geriausiam smulkinimui
- Smulkinimo būgno sistema užtikrina tylų ir saugų veikimą
- Automatinio reverso funkcija padeda išvengti šakų užstrigimo
- Didelė surinkimo dėžė su integruotu apsauginiu jungikliu
- Automatinė padavimo sistema
- Patogi transportavimo rankena
- Įrankių ir nedidelių daiktų saugojimo skyrius
- Paleidimo iš naujo ir perkrovos apsauga
- Tvirta plieninė važiuoklė su ratukai
- Integruotas maitinimo jungiklis su lizdo apsauga, naudojant ilgiklį
- Sulankstymo funkcija patogiam saugojimui
- Su stumtuvu

Pirma linksminkis,
tada žaisk!

LAPŲ PŪSTUVAI

Akumulatoriniai lapų pūstuvai _____ 70 puslapis

Elektriniai pūstuvai ir surinkėjai _____ 72 puslapis

Benzininis pūstuvai ir surinkėjas _____ 75 puslapis



Akumulatorinis pūstuvas IAB 40-25

Bešepetėlinis variklis užtikrina didesnį sukimo momentą, ilgesnį veikimo laiką ir didesnį patikimumą.



Be akumulatoriaus ir įkroviklio

Specifikacijos	IAB 40-25
Akumulatoriaus įtampa	40 V / 2,5 Ah
Maks. veikimo laikas	60 min. / Turbo 10 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Pūtimo greitis	320 km/h
Siurbimo galia	13 m ³ /min
Triukšmo lygis	96 dB(A)
Svoris be akumulatoriaus	2,7 kg
Gaminio nr.	74003000

Priedai:

Akumulatorius 40 V / 2,5 Ah	Gaminio nr. 17180929-1
Akumulatoriaus svoris	685 g
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180973-1
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180983-1

- Bešepetėlinis variklis
- Žemas triukšmo lygis
- Lengvas svoris
- Atjungiamas vamzdis patogiam saugojimui
- Turbo funkcija itin stipriam pūtimui
- Reguliuojamas pučiamo oro greitis
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu



Akumulatorinis pūstuvas IAB 20 LI



**ONE
LITHIUM-ION
20 VOLT
POWER
PACK
FOR
ALL!**



Specifikacijos	IAB 20 LI
----------------	-----------

Akumulatoriaus įtampa	20 V / 1,5 Ah
Maks. veikimo laikas	10 min.
Įkrovimo laikas, apytiksliai	3-5 val.
Pūtimo greitis	190 km/h
Siurbimo galia	10 m ³ /min
Triukšmo lygis	85 dB(A)
Svoris su akumulatoriumi	1,6 kg
Gaminio nr.	74003020

Priedai:

Akumulatorius 20 V / 1,5 Ah	Gaminio nr. 76200301
Įkroviklis 3-5 val.	Gaminio nr. 17180920
Greito įkrovimo įkroviklis 1 val.	Gaminio nr. 17180921

- Žemas triukšmo lygis
- Lengvas svoris
- Atjungiamas vamzdis patogiam saugojimui
- Ergonomiška rankena su paminkštiniu
- Įkroviklis su LED indikatoriumi



Elektrinis pūstuvas ir surinkėjas IBV 2800 E



Specifikacijos

IBV 2800 E

Galia	2800 W
Įtampa	230 V
Pūtimo greitis	275 km/h
Siurbimo galia	13 m ³ /min
Smulkinimo santykis	10:1
Surinkimo krepšys	45 l
Triukšmo lygis	100 dB(A)
Svoris	3,3 kg
Gaminio nr.	74204030

Priedai:

Surinkimo krepšys	Gaminio nr.
-------------------	-------------

- 3 funkcijos: surinkimas, pūtimas ir smulkinimas
- Surinkimo/pūtimo perjungimo jungiklis
- Teleskopinis vamzdžio ilgiklis
- Elektroninė greičio kontrolė
- Atraminis ratukas
- Greitai prijungiamas surinkimo krepšys
- Priekinė laikymo rankena
- Kabelio laikiklis
- Peties diržas



Elektrinis pūstuvas ir surinkējas IBV 3000 E



Specifikācijas	IBV 3000 E
Gāļa	3000 W
Ļtampa	230 V
Pūtimo greitis	275 km/h
Siurbimo gāļa	13 m ³ /min
Smulkinimo santykis	10:1
Surinkimo krepšys	45 l
Triukšmo lygis	100 dB(A)
Svoris	3,3 kg
Gaminio nr.	74204040

Priedai:

Surinkimo krepšys

Gaminio nr. naujas

- 3 funkcijas: surinkimas, pūtimas ir smulkinimas
- Surinkimo/pūtimo perjungimo jungklis
- Teleskopinis vamzdžio ilgklis
- Elektroninė greičio kontrolė
- Atraminis ratukas
- Greitai prijungiamas surinkimo krepšys
- Priekinė laikymo rankena
- Kabelio laikklis
- Peties diržas



Benzininis pūstuvos ir surinkėjas IBLS 31



Specifikacijos **IBLS 31**

Variklis/darbinis tūris	2 taktų/31 cm ³
Galia	0,75 kW/1,0 ag
Pūtimo greitis	250 km/h
Siurbimo galia	12 m ³ /min
Smulkinimo santykis	10:1
Surinkimo krepšys	45 l
Kuro bakas/mišinys	415 ml / 1:40
Triukšmo lygis	108 dB(A)
Svoris	6,47 kg
Gaminio nr.	80020020

Priedai:

Surinkimo krepšys Gaminio nr. naujas

- 2 taktų variklis
- 3 funkcijos: surinkimas, pūtimas ir smulkinimas
- Kuro siurblys ir oro sklendė
- Reguliuojamas pūtimo ir surinkimo greitis
- Apsaugos nuo vibracijos sistema
- Atraminis ratukas
- Priekinė laikymo rankena
- Peties diržas