by Tonino Lamborghini

TECNOLOGIA

GARTENGERÄTE
SAISON 2018

"Questo straordinario, impensabile
possente Toro mi ossessiona.
Di lui v'era e c'è soltanto lui.
I confronti sono inutili. Con tutti"

Tonino Lamborghini

"Dieser außergewöhnliche, unvorstellbar kraftvolle Stier ist eine Besessenheit für mich. Da war, und ist, keiner wie er. Vergleiche sind sinnlos. Mit niemanden"

Tonino Lamborghini

MARCHIO
DIE MARKE

C'è uno spirito che rende unico ogni prodotto pensato, disegnato, realizzato da Tonino Lamborghini. È la capacità di innovare restando fedeli ad una tradizione di forme eleganti e grintose allo stesso tempo.

Quella ricerca appassionata che sintetizza un patrimonio indelebile dello stile italiano nel mondo e parla il linguaggio inimitabile della creatività e dell'ingegneria, dell'eleganza e della tecnica. È la passione che guida le collezioni firmate Tonino Lamborghini.

Nel disegno, nella ricerca dei dettagli, nel desiderio che solo un marchio prestigioso sa accendere.

Ein einzigartiger Geist durchdringt jedes Produkt erdacht, gestaltet und neu erschaffen von Tonino Lamborghini. Es ist die Fähigkeit zur Innovation, aber auch traditionellen Formen treu zu bleiben die sowohl elegant als auch kühn sind.

Dieses passionierte Bestreben erfasst das unauslöschliche Erbe italienischer Stilart in der ganzen Welt und spricht die unnachahmliche Sprache von Kreativität, Innovation und Technik.

Diese Leidenschaft ist die treibende Kraft hinter den Produkten die den Namen „Tonino Lamborghini" tragen. Im Design, auf der Suche nach Details, in der Sehnsucht, dass nur eine prestigeträchtige Marke Aufsehen erwecken kann.

Miura and Countach reproduced with the permission of Automobili Lamborghini SpA which is not associated with Tonino Lamborghini SpA

PALAZZO DEL VIGNOLA -
Sede del Centro Stile Tonino Lamborghini
HQ of the Tonino Lamborghini Style Centre

by Tonino Lamborghini

INNERE
WERTE

Die Gartengeräte von Tonino Lamborghini sind nicht nur ein optischer Blickfang, sondern auch handlich leicht, funktionell und tragen zukunftsweisende Technologien in sich.

IKRAmogatec in Deutschland hat über 40 Jahre Erfahrung in der Gartengeräteherstellung und steht für hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Produkte.



SERVICE
PRODUKT

Hohe Qualitätsstandards
Innovative Konstruktion und Design
Überzeugende Ergonomie und Effizienz
Weltneuheiten und patentierte Technologien

SERVICE
KONZEPT

Exclusiver Tonino Lamborghini Service
5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung
Kompetente Kunden- und Technikhotline

BRM 5123 TL VARIO

Tonino Lamborghini LM 910L 4-Takt OHV Motor für einfachen Start, verringerten Kraftstoffverbrauch und lange Lebensdauer

- 4in1 Funktion Fangen, Mulchen, Seitenauswurf und Heckauswurf
- Selbstantrieb mit variabler Geschwindigkeitseinstellung für mehr Komfort
- Choke
- Mulchkit
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Große Hinterräder mit gerillten Kunststoff Kugellagern
- Wasserschlauchanschluss
- Klappbarer Führungsholm mit Schnellverschlüssen für platzsparende Lagerung
- 7-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Ergonomischer Holm mit komfortablem Bügelschalter und Softgrip
- Integrierter Tragegiff
- Textil Fangsack mit Hardtop und Zusatzhandgriff
- Gehärtetes Metallmesser

Modell	BRM 5123 TL VARIO
Hubraum	223 cm^3
Leistung	4,0 kW / 2850 U/min
Tankinhalt	1000 ml
Schnittbreite	51 cm
Schnitthöhe	30 bis 70 mm
Schnitthöheneinstellung	7-fach, zentral
Fangkorb	70 l
Selbstantrieb	Variabel
Räder Ø	200 mm / 280 mm
Schallleistungspegel	98 dB(A)
Gewicht	37,2 kg
Art.-Nr.	77006410-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

BENZIN
RASENMÄHER
BRM 5123 TL
VARIO

by Tonino Lamborghini
TECNOLOGIA

PL 4814 TL

- Tonino Lamborghini 140cm³ 4-Takt OHV Motor mit Primer
- Radantrieb / GT (Frankreich) Mod. VE 2002
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Doppelt kugelgelagerte Leichtlaufräder
- Wasserschlauchanschluss
- Klappbarer Führungsholm mit Schnellverschlüssen für eine platzsparende Lagerung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Ergonomischer Holm mit komfortablem Bügelschalter und Softgrip
- Textil Fangsack mit Hardtop und Zusatzhandgriff
- Gehärtetes Metallmesser

Modell	PL 4814 TL
Motor / Hubraum	4-Takt / 140 cm³
Leistung	2,2 kW / 2900 U/min
Schnittbreite	460 mm
Schnitthöhe	25-90 mm
Schnitthöheneinstellung	6-fach, zentral
Mähsystem	Fangen, Mulchen und Heckauswurf
Fangkorb	70 l
Radantrieb	✔
Räder	200 mm / 280 mm
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Gewicht	30,0 kg
Art.-Nr.	77006800-TL-IT

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

PL 5316 TL

Benzin-Rasenmäher inkl. Mulchfunktion und Seitenauswurf mit dem stärksten 160 cm³ Tonino Lamborghini Motor für mittelgroße bis große Rasenflächen.

- Tonino Lamborghini 160 cm³ 4-Takt OHV Motor mit Choke und Gashebel
- Radantrieb / GT (Frankreich) Mod. VE 2002
- Zentrale Schnitthöhenverstellung
- Pulverbeschichtetes Stahlgehäuse
- Doppelt kugelgelagerte Leichtlaufräder
- Wasserschlauchanschluss
- Klappbarer Führungsholm mit Schnellverschlüssen für eine platzsparende Lagerung
- 3-fach höhenverstellbarer Führungsholm
- Ergonomischer Holm mit komfortablem Bügelschalter und Softgrip
- Textil Fangsack mit Hardtop und Zusatzhandgriff
- Gehärtetes Metallmesser

Modell	PL 5316 TL
Rasenfläche bis	1800 m²
Motor / Hubraum	4-Takt / 160 cm³
Leistung	2,51 kW / 2800 U/min
Schnittbreite	510 mm
Schnitthöhe	25-90 mm
Schnitthöheneinstellung	6-fach, zentral
Mähsystem	Fangen, Mulchen, Seitenauswurf und Heckauswurf
Fangkorb	70 l
Radantrieb	✔
Räder	200 mm / 280 mm
Schallleistungspegel	98 dB(A)
Gewicht	39,0 kg
Art.-Nr.	77006810-TL-IT

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

BENZIN
RASENMÄHER
PL 5316 TL
4IN1

by Tonino Lamborghini
TECNOLOGIA

GBK 6100 LI

Lithium-Ion technology

Modell	GBK 6100 LI TL
Akkuspannung	7.2 V – 2.5 Ah
Laufzeit max.	120 min
Ladezeit ca.	4 Std.
Schnittbreite (GS)	100 mm
Schnittlänge (BS)	200 mm
Schnittstärke (BS)	8 mm
Leerlaufdrehzahl	1000 min^{-1}
Schallleistungspegel	86 dB(A)
Gewicht mit Gras/Busch-messer / Kralle	672 / 766 / 790g
Art.-Nr.	50807300-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Marken Lithium Ionen Akku für kraftvolle Schneidleistung und gleichbleibende Qualität

Ladegerät mit Ladeanzeige für einfaches und schnelles Laden

Ergonomische Anordnung der Bedienelemente und komfortabler Softgriff für eine angenehme Handhabung

Metallgetriebe für eine lange Lebensdauer

Kralle für mühelose Auflockerung des Boden

Werkzeugloser Messerwechsel durch das einzigartige „Klick-System“ für einen schnellen (<5 Sek.) und sauberen Wechsel

Gegenläufige Strauchmesser für eine höhere Schnittleistung und geringe Vibration

Lasergeschnittene und diamantgeschliffene Messer für saubere und schonende Schnitte

Verzinkte Messer für eine lange Lebensdauer bei gleichbleibender Qualität

Nylon Textil Tasche für einfache Lagerung und Transport

AKKU
GRAS- UND
STRAUCHSCHERE
GBK 6100 LI TL

by Tonino Lamborghini

TECNOLOGIA

HS 6050

Modell	HS 6050
Leistung	500 W
Schnittlänge	450 mm
Schnittstärke	18 mm
Drehgriff	-
Getriebe	Metall
Messerschutz	-
Schallleistungspegel	98 dB(A)
Gewicht	3,0 kg
Art.-Nr.	44214576-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Ausbalanciertes Design mit ausgewogener Gewichtsverteilung für bequemes und sicheres Arbeiten in jeder Schneidposition

Metallgetriebe für starke Schnittleistung und lange Lebensdauer

Mechanischer Überlastschutz zur Vermeidung von Getriebe- und Motorschäden bei einer Messerblockade

Schnellstopp für zuverlässigen Messerstopp

Gegenläufige Messer für hohe Schnittleistung und geringe Vibration

Lasergeschnittene Messer aus speziell gehärteten Federbandstahl mit flachem Anschliff ausdauernde Schärfe für sauberen und durchzugsstarken Schnitt

Diamantgeschliffene Messer mit optimierten Messergeometrien für präzise, saubere und schonende Schnitte

Verzinkte, korrosionsgeschützte Messer für eine hohe Lebensdauer bei gleichbleibender Qualität

Patentierte Kabelzugentlastung für zuverlässige Halterung der Verlängerungsleitung

ELEKTRO
HECKENSCHERE
HS 6050

by Tonino Lamborghini

TECNOLOGIA

HS 6050 D

Tonino Lamborghini
Elektr-Heckenschere HS 6050 D
Oberklasse
Heimwerker Praxis Ausgabe 4/2009
1,4
Preis/Leistung: gut - sehr gut

Modell	HS 6050 D
Leistung	500 W
Schnittlänge	550 mm
Schnittstärke	22 mm
Drehgriff	ja
Getriebe	Metal
Messerschutz	ja
Schallleistungspegel	95 dB(A)
Gewicht	3,9 kg
Art.-Nr.	44715522-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Ausbalanciertes Design mit ausgewogener Gewichtsverteilung für bequemes und sicheres Arbeiten in jeder Schneidposition

180° Drehgriff für ergonomisches horizontales und vertikales Arbeiten

Metallgetriebe für starke Schnittleistung und lange Lebensdauer

Mechanischer Überlastschutz zur Vermeidung von Getriebe- und Motorschäden bei einer Messerblockade

Schnellstopp für zuverlässigen Messerstopp

Gegenläufige Messer für hohe Schnittleistung und geringe Vibration

Lasergeschnittene Messer aus speziell gehärteten Federbandstahl mit flachem Anschliff - ausdauernde Schärfe für sauberen und durchzugsstarken Schnitt

Diamantgeschliffene Messer mit optimierten Messergeometrien für präzise, saubere und schonende Schnitte

Verzinkte, korrosionsgeschützte Messer für eine hohe Lebensdauer bei gleichbleibender Qualität

Patentierter Messer Synchron-Sofortstop

Patentierte Kabelzugentlastung für zuverlässige Halterung der Verlängerungsleitung

HS 6070

Modell	HS 6070
Leistung	700 W
Schnittlänge	650 mm
Schnittstärke	29 mm
Drehgriff	ja
Getriebe	Metal + 2-stufig
Messerschutz	ja
Schallleistungspegel	97 dB(A)
Gewicht	4,2 kg
Art.-Nr.	44746500-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Ausbalanciertes Design mit ausgewogener Gewichtsverteilung für bequemes und sicheres Arbeiten in jeder Schneidposition

Patentierter vorderer Handgriff, um 180° stufenlos schwenkbar und 3 fest einstellbare Rastpositionen für ergonomisches horizontales und vertikales Arbeiten

Metallgetriebe für starke Schnittleistung und lange Lebensdauer

2-stufiges Metallgetriebe mit großem Drehmoment

Mechanischer Überlastschutz zur Vermeidung von Getriebe- und Motorschäden bei einer Messerblockade

Schnellstopp für zuverlässigen Messerstopp

Gegenläufige Messer für hohe Schnittleistung und geringe Vibration

Lasergeschnittene Messer aus speziell gehärteten Federbandstahl mit flachem Anschliff - ausdauernde Schärfe für sauberen und durchzugsstarken Schnitt

Diamantgeschliffene Messer mit optimierten Messergeometrien und Wellenschliff für präzise, saubere und schonende Schnitte

Verzinkte, korrosionsgeschützte Messer für eine hohe Lebensdauer bei gleichbleibender Qualität

Patentierte Kabelzugentlastung für zuverlässige Halterung der Verlängerungsleitung

ELEKTRO HECKENSCHERE HS 6070

by Tonino Lamborghini

TECNOLOGIA

AHS 6024 LI

Lithium-Ion technology

New in-Motion 90° Grip Rotation 90°

ECO-SWITCH 80 minutes ECO SPEED 30 minutes HIGH SPEED

selbst ist der Mann – Das Do-it-yourself-Magazin
PRAXISTEST
PREISTIPP
Note GUT (1,9)
Ausgabe 05/2015
www.selbst.de

Modell	AHS 6024 LI
Leistung	24 V / 2,25 Ah
Laufzeit max.	100 min (eco mode)
Ladezeit ca.	4-5 Std.
Schnittlänge	500 mm
Schnittstärke	20 mm
Drehgriff	ja
Getriebe	Metall
Messerschutz	ja
Schallleistungspegel	94 dB(A)
Gewicht	2,9 kg
Art.-Nr.	76024030-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Marken Lithium Ionen Akku für kraftvolle Schneidleistung und gleichbleibende Qualität

Ausbalanciertes Design mit ausgewogener Gewichtsverteilung für bequemes und sicheres Arbeiten in jeder Schneidposition

Vorderer Schwenkgriff, um 180° stufenlos schwenkbar, zusätzlich 3 fest einstellbare Rastpositionen für ergonomischen Konturen- u. Seitenschnitt

Eco-Switch 2 Stufen-Schaltung mit bis zu 100% mehr Leistung

Metallgetriebe für starke Schnittleistung und lange Lebensdauer

Gegenläufige Messer für hohe Schnittleistung und geringe Vibration

Lasergeschnittene Messer aus speziell gehärteten Federbandstahl mit flachem Anschliff ausdauernde Schärfe für sauberen und durchzugsstarken Schnitt

Diamantgeschliffene Messer mit optimierten Messergeometrien und Wellenschliff für präzise, saubere und schonende Schnitte

Verzinkte, korrosionsgeschützte Messer für eine hohe Lebensdauer bei gleichbleibender Qualität

AKKU
HECKENSCHERE
AHS 6024 LI

by Tonino Lamborghini
TECNOLOGIA

KS 6024

Testsieger
SEHR GUT (1,3)
Tonino Lamborghini KS 6024
Im Test: Elektro-Kettensägen
Vergleich.org
08/2016

Tonino Lamborghini
Elektro-Kettensäge KS 6024
Einstiegsklasse
Heimwerker Praxis Ausgabe 6/2009
1,5
Preis/Leistung: gut - sehr gut

Modell	KS 6024
Leistung	2400 W
Schwertlänge	400 mm
Oregon-Kette	91 PX 57
Trägheitsbremse	ja
Auslaufbremse	Metal
Schallleistungspegel	104 dB(A)
Gewicht	4,9 kg
Art.-Nr.	23514050-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Ausbalanciertes Design und ergonomischer Fällgriff für bequemen und sicheren Halt beim Arbeiten in jeder Schneidposition

Metallverstärktes Profigetriebe für eine hohe Lebensdauer - geringer Verschleiß

OREGON Markenschwert mit Umlenkstern und Antivibrationskette für sichere Kettenführung und hohe Schnittleistung

Werkzeuglose Kettenmontage und Spannung für eine schnelle und unkomplizierte Anwendung

Stabile Seitenlage bei Kette- und Schwertwechsel für ein optimales Wechslen von Kette und Schwert ohne Hilfsmittel

Hohes Drehmoment für effiziente Schnittleistung bei wenig Kraftaufwand

Krallenanschlag aus Metall für eine gute Schnittführung und sicheren Halt des Schnittgutes

Schnell reagierende Trägheits- und Auslaufbremse für mehr Sicherheit

Automatische Kettenölung mit Füllstandsanzeige über Sichtfenster für eine einfache Wartung

RT 6050

Modell	RT 6050
Leistung	500 W
Schnittbreite	300 mm
Faden Ø	1,4 - 1,6 mm
Schneidsystem	Tippautomatik
Pflanzenschutzbügel	-
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Gewicht	2,8 kg
Art.-Nr.	10605000-L
Zubehör	D Spule

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Patentiertes TwinCut Messerschneidsystem zum Schnitt stärkerer Gräser und kleinerer Flächen

Ausbalanciertes Design und ergonomische Anordnung der Bedienelemente mit komfortablem Softgriff für eine leichte und angenehme Handhabung

Einstellbarer Zusatzhandgriff für eine bequeme und sichere Führung

Teleskop-Höhenverstellung für individuelle Anpassung an die Körpergröße (5 Positionen - 80mm Höhenverstellung)

3-Punkt Winkelverstellung des Schneidwerkzeuges für einfaches Trimmen an schwer zugänglichen Stellen z.B. unter Büschen und Bänken

180 Grad drehbarer Handgriff zum Schneidwerkzeug zum senkrechten Trimmen und Kantenschneiden

Patentierte Kabelzugentlastung für zuverlässige Halterung der Verlängerungsleitung

ELEKTRO RASENTRIMMER RT 6050

by Tonino Lamborghini
TECNOLOGIA

RTV 6050

2in1 RTV 6050

Tonino Lamborghini Elektrorasentrimmer RTV 6050
Oberklasse
Heimwerker Praxis 3/2010 1,4
Preis/Leistung: gut - sehr gut

Modell	RT V 6050
Leistung	500 W
Schnittbreite	200 mm
Schneidsystem	Messer
Textilfangsack	10L
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Gewicht	4,3 kg
Art.-Nr.	11605000-L
Zubehör	RTV Messer

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Ausbalanciertes Design und ergonomische Anordnung der Bedienelemente mit komfortablem Softgriff für eine leichte und angenehme Handhabung

Mit aufsteckbaren Vorderrad für mehr Komfort und präzisen Schnitt

Führungsrollen für ermüdungsfreies Arbeiten

Einstellbarer Zusatzhandgriff mit Sicherheitsschaltung für eine bequeme und sichere Führung

Teleskop-Höhenverstellung für individuelle Anpassung an die Körpergröße (5 Positionen - 80mm Höhenverstellung)

Integrierter Fangsack mit 10L Fassungsvermögen für schnelles und sauberes Arbeiten ohne Kehren

Click-in Messerschneidsystem für schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Kunststoffmesser – hohe Standzeit – geringer Verschleiß bei hoher Schnittleistung

Patentierte Kabelzugentlastung für zuverlässige Halterung der Verlängerungsleitung

ELEKTRO GRASSCHNEIDER MIT FANGSACK RTV 6050

by Tonino Lamborghini
TECNOLOGIA

ART 6024 LI

Lithium-Ion technology

Lithium-Ion Battery Power 60 min. no load speed

Modell	ART 6024 LI
Akkuspannung	24 V – 2,25 Ah
Ladezeit ca.	4-5 Std.
Schnittbreite	220 mm
Faden Ø	1,4 mm
Schneidsystem	Tippautomatik
Pflanzenschutzbügel	-
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Gewicht	2,2 kg
Art.-Nr.	10602430-L
Zubehör	A Spule

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Marken Lithium Ionen Akku für kraftvolle Schneidleistung und gleichbleibende Qualität

Ausbalanciertes Design und ergonomische Anordnung der Bedienelemente mit komfortablem Softgriff für eine leichte und angenehme Handhabung

Einstellbarer Zusatzhandgriff für eine bequeme und sichere Führung

Teleskop-Höhenverstellung für individuelle Anpassung an die Körpergröße (5 Positionen - 80mm Höhenverstellung)

3-Punkt Winkelverstellung des Schneidwerkzeuges für einfaches Trimmen an schwer zugänglichen Stellen z.B. unter Büschen und Bänken

180 Grad drehbarer Handgriff zum Schneidwerkzeug zum senkrechten Trimmen und Kantenschneiden

Ladegerät mit Ladeanzeige für einfaches und schnelles Laden

AKKU
RASENTRIMMER
ART 6024 LI

by Tonino Lamborghini

TECNOLOGIA

PB 33SB TL

Modell	PB 33SB TL
Hubraum	32,6 cm^3
Leistung	0,9 kW
Handgriff	Bike
Schnittbreite (Faden)	430 mm
Schnittbreite (Messer)	255 mm
Faden Ø	2,4 mm
Schneidsystem	Tippautomatik
Benzintank	900 ml
Schallleistungspegel	114 dB(A)
Gewicht	7,3 kg / 7,4 kg
Art.-Nr.	73046555-LEV
Zubehör	DA-F16 Spule / 3-Zahn Messer

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Optimierter, luftgekühlter 2-Takt Motor für verringerten Kraftstoffverbrauch und lange Lebensdauer

Digitale elektronische Zündung für optimale Leistung in allen Drehzahlbereichen

Easy Start System für einen einfachen Start

Kurbelwelle, doppelt gelagert, 20CrMo für geringere Vibrationen und lange Lebensdauer

Verchromte Zylinder für eine lange Lebensdauer

Starre verchromte Antriebswelle aus Stahl für eine lange Lebensdauer

Verstellbarer „Bike-Handle“ gemäß EN ISO 11806-1:2011 für hohen Arbeitskomfort bei längerer Anwendung

26 mm Aluminiumrohr für hohe Stabilität und verringerte Vibration

Innovativer Schneidkopf mit Grasverwicklungsschutz

Großer Tank

Doppel-Schultergurt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung

PB 43SB TL

Modell	PB 43SB TL
Hubraum	42,7 cm^3
Leistung	1,25 kW
Handgriff	Bike
Schnittbreite (Faden)	430 mm
Schnittbreite (Messer)	255 mm
Faden Ø	2,4 mm
Schneidsystem	Tippautomatik
Benzintank	1000 ml
Schallleistungspegel	114 dB(A)
Gewicht	7,7 kg
Art.-Nr.	73046455-LEV
Zubehör	DA-F16 Spule / 3-Zahn Messer

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Optimierter, luftgekühlter 2-Takt Motor für verringerten Kraftstoffverbrauch und lange Lebensdauer

Digitale elektronische Zündung für optimale Leistung in allen Drehzahlbereichen

Easy Start System für einen einfachen Start

Kurbelwelle, doppelt gelagert, 20CrMo für geringere Vibrationen und lange Lebensdauer

Keramik beschichtete Zylinder für eine hohe Abriebfestigkeit, niedrigere Temperaturen und einer längeren Lebensdauer

CrMoTi Kolbenringe für eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen korrosive Belastungen

Starre verchromte Antriebswelle aus Stahl für eine lange Lebensdauer

„NGK“ Qualitäts-Zündkerze für ein zuverlässiges Zündverhalten, hohe Beständigkeit gegen Lastwechsel im oberen Leistungsbereich und eine lange Lebensdauer

„IKO“ Japan Qualitäts - Kurbelwellennadellager für eine hohe Wärme-und Abriebfestigkeit

„BASF“ Katalysator zur langanhaltenden Kontrolle der Emissionswerte

Verstellbarer „Bike-Handle“ gemäß EN ISO 11806-1:2011 für hohen Arbeitskomfort bei längerer Anwendung

28 mm Aluminiumrohr für hohe Stabilität und verringerte Vibration

Innovativer Schneidkopf mit Grasverwicklungsschutz

Doppel-Schultergurt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung

PPC 33 TL

Modell	PPC 33 TL
Hubraum	32,6 cm^3
Leistung	0,9 kW / 1,2 PS
Handgriff	Loop
Schneidsystem (Faden/Messer)	430 mm / 255 mm
Schneidsystem Freischneider	Tipp-Auto, Duo, 2,4 mm Ø / 3-Zahnmesser
Schwertlänge cm / Zoll (Astsäge)	25,4 / 10”
Schnittlänge (Astsäge)	24 cm
Schnittstärke / Schnittlänge (Heckenschere)	24 mm / 400 mm
Kraftstoff- / Öltank / Gemisch	900 ml / 150 ml / 1:40
Schallleistungspegel	114 dB(A)
Gewicht	6.5 kg + Aufsatz
Art.-Nr.	73046720-LEV

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Optimierter, luftgekühlter 2-Takt Motor für verringerten Kraftstoffverbrauch und lange Lebensdauer

Digitale elektronische Zündung für optimale Leistung in allen Drehzahlbereichen

Easy Start System für einen einfachen Start

Kurbelwelle, doppelt gelagert, 20CrMo für geringere Vibrationen und lange Lebensdauer

Verchromte Zylinder für eine lange Lebensdauer

“OREGON“ Schwert und Kette für sichere Kettenführung und hohe Schnittleistung

Starre verchromte Antriebswelle aus Stahl für eine lange Lebensdauer

Kettensägenaufsatz mit Winkelverstellung für flexibles und ergonomisches Schneiden

Verlängerung für Kettensägenaufsatz 76 cm für eine variable Höheneinstellung

Arbeitshöhe bis ca. 4,0m

26 mm Aluminiumrohr für hohe Stabilität und verringerte Vibration

Großer Tank

Doppel-Schultergurt für eine gleichmäßige Gewichtsverteilung

BM 4618 TL

Modell	BM 4618 TL
Hubraum	98,0 cm³
Leistung	1,5 kW /3.200 U/min.
Arbeitsbreite	200 / 300 / 460 mm
Arbeitstiefe	240 mm
Getriebe	1x vorwärts
Schallleistungspegel	93 dB(A)
Gewicht	30,0 kg
Art.-Nr.	70101000-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Tonino Lamborghini Vier-Takt-OHV-Motor.
Langlebiger Motor mit reduziertem Kraftstoffverbrauch
und geringer Emission

Ergonomisches Design für eine einfache und komfortable Bedienung

Handgriff mit Schnellverschluss, klappbar und
mit verstellbarer Höhe für individuellen Komfort

High-Quality Komponenten für bessere
Arbeitsergebnisse und mehr Langlebigkeit

Mechanisches Getriebe für eine höhere Lebensdauer

Kupplung mit Riemenantrieb für Arbeiten
auch bei höherer Belastung

Hackmesser mit 6 versetzten Zinken davon 4 abnehmbar, somit
3 verschiedene Arbeitsbreiten für bedarfsgerechtes Arbeiten

Transportrad für einen bequemen Transport zum Einsatzort

BENZIN
BODENHACKE
BM 4618 TL

by Tonino Lamborghini
TECNOLOGIA

BM 8042 TL

Modell	BM 8042 TL
Hubraum	212,0 cm^3
Leistung	4,0 kW /3.300 U/min.
Arbeitsbreite	450 / 600 / 850 mm
Arbeitstiefe	320 mm
Getriebe	2x vorwärts/ 1x rückwärts
Schallleistungspegel	96 dB(A)
Gewicht	60,0 kg
Art.-Nr.	70101100-L

Abbildung ähnlich / Technische Änderungen vorbehalten

Tonino Lamborghini Vier-Takt-OHV-Motor langlebiger Motor mit reduziertem Kraftstoffverbrauch und geringer Emission

Ergonomisches Design für eine einfache und komfortable Bedienung

Schnell verstellbarer Handgriff, klappbar und mit verstellbarer Höhe für individuellen Komfort

High-Quality Komponenten für bessere Arbeitsergebnisse und mehr Langlebigkeit

Mechanisches Getriebe für eine höhere Lebensdauer

Kupplung mit Riemenantrieb für Arbeiten auch bei höherer Belastung

Hackmesser mit 6 versetzten Zinken davon 4 abnehmbar, somit 3 verschiedene Arbeitsbreiten für bedarfsgerechtes Arbeiten

Patentierte, verstellbare Arbeitsgeschwindigkeit

Wasserdichte Dichtungen auf der Getriebewelle (25 mm)

Seitenscheiben

Lenkbar mit nur einem Hebel

Transportradfür einen bequemen Transport zum Einsatzort

BENZIN
BODENHACKE
BM 8042 TL

by Tonino Lamborghini
TECNOLOGIA

OFFICIAL LICENSEE

PRODUCTS DISTRIBUTED BY:

IKRA mogatec

ikra GmbH - Schlesier Straße 36 - 64839 Münster-Altheim (Germany)
Telefon: ++49 6071 3003 0 Telefax: ++49 6071 3003 30 - info@ikra.de - www.ikra.de

UNDER THE LICENSE OF:

Tonino Lamborghini SpA
Via Funo, 41 - 40050 Funo di Argelato (BO) – Italy
www.lamborghini.it – info@lamborghini.it